

新臨技ニュース

http://www.sinringi.or.jp/

E-mail:jimukyoku@sinringi.or.jp

〒950-0965

新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社ビル 3F

Tel.FAX 025-283-3470

事務局行動報告

- 07月11日 7月常任理事会
- 07月14日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会へ小柳事務局長出席
- 07月17日 第1回精度管理協議会に坂西副会長、高口理事出席
- 08月08日 県学会事前打ち合わせ会議開催
- 08月19日 県学会会場打合せ(朱鷺メッセ)に佐藤理事、小柳事務局長出席
- 08月27日 健康寿命延伸にかかる多職種協働推進委員会へ桑原副会長出席
- 09月02日 検査と健康展の会場打合せ(イオン新潟南)に佐藤理事出席
- 09月06日 第3回理事会

総務部 日・東北・新臨技連絡

- ・都道府県新会員管理システムの運用について日臨技より依頼があったことが報告された。
- ・新システムにおける生涯教育推進研修会助成金の申請手続きについて、報告された。
- ・「都道府県精度管理調査結果の施設認証申請用印刷」のJAMTQCシステム登録について、申請書類の印刷がシステムから行えるように改良されたとの報告があった。本会は次年度より運用予定。
- ・「地域ニューリーダー育成研修会」の受講申請及び推薦について依頼があったことが報告され、本会からは寺島理事が参加することが了承された。
- ・結核研究奨励賞候補者推薦について依頼があったことが報告された。
- ・平成27年度「生涯教育推進研修会助成金」について、6月28日に実施された生理部門研修会に対する助成金が振り込まれたことが報告された。
- ・日臨技北日本支部医学検査学会(第4回)より一般演題座長候補推薦依頼があり、本会から4部門について、推薦者を報告した。

新潟県連絡

- ・検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分について事務連絡があった。
- ・平成27年度公衆衛生事業労働者に対する厚生労働大臣表彰候補者の推薦依頼があった。内容について、県に確認し、推薦者を立てる方向で検討することが了承された。
- ・「傷病者の搬送及び受け入れの実施に関する基準」の一部改正について通知があった。
- ・秋田県臨床検査技師会より、会長の退任・新任の連絡があったことが報告された。
- ・平成27年度公益財団法人新潟県健康づくり財団へ会費を納入したことが報告された。

精度管理委員会連絡

- ・7/17 第1回精度管理委員会が開催された。前回理事会での決定事項が了承された。
- ・検体受領について、臨床化学・血液・一般10/26、微生物10/28-30日とする。
- ・報告について、臨床化学・血液・一般11/2、微生物11/13とする。
- ・報告は日臨技の精度管理システムを使用する。

第90回新潟県臨床検査学会

『進化』～新しい臨床検査技師像を探る～

第90回新潟県臨床検査学会へ多数の演題をお寄せいただき、誠にありがとうございました。今回は新たに学生からも演題を募り、5演題が寄せられ、全体で43演題となりました。ランチョンセミナー5講演、教育講演5講演も予定されております。詳細については、新臨技HP、新臨技会誌第297号(10月1日)でご確認ください。多くの会員の皆様よりご参加いただけますようお願い申し上げます。

会期：平成27年10月12日(月：振替休日)

場所：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 3階

参加受付：9:00～ スライド受付：9:15～9:40

一般演題開始：10:00～

参加費：会員1,000円

賛助会員：1,000円

学生：無料

お願い：当日は会員証をご持参ください。

当日抄録はお配りしません。新臨技会誌297号(10月1日)をご持参ください。

■参加受付の時間が9:00～となっております。ご注意ください。

求人情報

白根大通り病院

【募集職種】パート職員

【業務内容】検体・生理検査業務 オンコールあり

【勤務期間】通年

【勤務時間】8:30～17:15

【休日】土日祭

【待遇】時給：1,200円

交通費：距離に応じて支給

【担当】総務課 荒川 TEL:025-362-0260

平成28年度日臨技北日本支部医学検査学会 第5回テーマ募集のお知らせ

平成28年10月に平成28年度日臨技北日本支部医学検査学会第5回を新潟県で開催するにあたり学会テーマを募集いたします。皆様ふるって応募の程、よろしく願いいたします

募集期間：平成27年10月1日～10月31日

審査方法：理事会にて審査・決定

賞金：2万円

表彰：平成28年度総会にて

詳細は新臨技より発送される募集用紙を参照くださいます様、お願いいたします。